



CATÁLOGO DE LUVAS

A MELHOR SEGURANÇA E CONFORTO
PARA SUAS MÃOS



NOSSA HISTÓRIA

Desde 1991, a Acrilon atua no desenvolvimento e na fabricação de luvas de segurança voltadas ao mercado nacional, consolidando mais de três décadas de experiência no setor. Ao longo dessa trajetória, a empresa construiu uma reputação baseada em qualidade, inovação e compromisso com a proteção das mãos em diferentes segmentos de atuação.

Com foco em segurança e conforto, a Acrilon investe continuamente em tecnologias avançadas nas áreas têxtil e de polímeros, buscando aprimorar o desempenho e a durabilidade de seus produtos. Conta ainda com laboratórios parceiros credenciados pelo MTE para a realização de ensaios e testes exigidos pelas normas vigentes, reforçando a confiabilidade e a conformidade técnica de suas luvas.

Atenta às necessidades do mercado, a empresa valoriza o diálogo com profissionais de segurança do trabalho, desenvolvendo soluções que atendem desde demandas simples até projetos personalizados para riscos específicos. Seu portfólio contempla uma ampla variedade de modelos, com diferentes revestimentos, acabamentos e níveis de proteção, adaptáveis a diversos ambientes e operações.

Com sede na cidade de São Paulo, a Acrilon possui estrutura industrial sólida, que garante alto padrão de qualidade, suporte técnico especializado e um sistema logístico eficiente, assegurando entregas ágeis e pontuais. Seu time de especialistas permanece sempre à disposição para oferecer orientação e apoio técnico aos clientes.



www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



11 95577-8382
11 5622-1818
11 5621-4207





PROTEÇÃO MECÂNICA



RISCOS LEVES A MÉDIOS



ACRILIGHT REF. 11T

C.A. 44512

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada com fios de poliéster revestida com borracha nitrílica na palma e dorso. Modelo anatômico.

Aplicações: Manuseio de objetos oleados, montagem onde exige tato, separação de pequenas peças, varrição, jardinagem, manutenção geral e reciclagem onde não há riscos de corte.



ACRILIGHT REF. 61 BLACK

C.A. 15424

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de poliéster com revestimento de borracha nitrílica na palma e ponta dos dedos. Excelente tato, devido ao seu nível máximo de destreza.

Aplicações: Metalúrgicas, montadoras, manutenção, eletroeletrônicas, jardinagem, reciclagem e separação de pequenas peças.



AIRFLEX REF. 21AM

C.A. 44521

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de poliéster com revestimento de borracha nitrílica na palma e ponta dos dedos. Excelente tato, devido ao seu nível máximo de destreza.

Aplicações: Manuseio de pequenas peças, manutenção geral, varrição, jardinagem, reciclagem, transporte de carga.



ACRIFLEX REF. 21AM

C.A. 28423

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha natural e pigmentos antiderrapantes na palma, modelo anatômico.

Aplicações: Construção civil, chaparias, metalmeccânica, vidrarias, madeiras, transportes de materiais e varrição.



ACRIFLEX REF. 21AZ

C.A. 28423

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha nitrílica na palma e ponta dos dedos, modelo anatômico.

Aplicações: Construção civil, chaparias, metalmeccânica, vidrarias, madeiras, transportes de materiais e varrição.



PALMEX REF. 41NVMP

C.A. 28426

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha nitrílica na palma com pigmentos de PVC.

Aplicações: Construção civil, chaparias, metalmeccânica, vidrarias, madeiras, transportes de materiais e varrição.





PROTEÇÃO MECÂNICA



RISCOS LEVES A MÉDIOS
(TRICOTADAS)

TRICOTADA MESCLADA REF. 74MS

C.A. 43435

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em 4 fios de algodão, tricotada em uma só peça, modelo reversível e punho com elástico.

Aplicações: Trabalhos leves em metalúrgicas, agroindústrias, motociclistas, automobilismo, jardinagem, colheita e transportes.



TRICOTADA BRANCA REF. 104

C.A. 14220

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em 4 fios de algodão, tricotada em uma só peça, modelo reversível e punho com elástico.

Aplicações: Trabalhos leves em metalúrgicas, agroindústrias, motociclistas, automobilismo, jardinagem, colheita e transportes.



TRICOTADA PRETA PIGMENTADA REF. 74PPT

C.A. 43433

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em 4 fios mistos de algodão e material sintético tricotada em uma só peça com pigmentos na face palmar e punho com elástico.

Aplicações: Trabalhos leves em metalúrgicas, agroindústrias, motociclistas, automobilismo, transportes, jardinagem, colheita e uso geral.



TRICOTADA BRANCA PIGMENTADA REF. 104P

C.A. 14219

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em 4 fios de algodão, tricotada em uma só peça com pigmentos na face palmar, punho com elástico.

Aplicações: Trabalhos leves em metalúrgicas, agroindústrias, motociclistas, automobilismo, transportes, jardinagem, colheita e uso geral.





PROTEÇÃO MECÂNICA



RISCOS MÉDIOS A PESADOS



ACRIPLUS REF. 20AZ

C.A. 6735

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha nitrílica na palma e dorso. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Trabalhos médios em metalúrgicas, chaparias, transporte de materiais, coleta de lixo, construção civil, varrição, madeiras e uso geral.



ACRIPLUS REF. 21AZ

C.A. 28423

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha nitrílica na palma e dorso parcialmente coberto, modelo anatômico.

Aplicações: Construção civil, chaparias, metalmecânica, vidrarias, madeiras, transportes de materiais e varrição.



ACRIFLEX REF. 30NAM

C.A. 28862

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, modelo anatômico.

Aplicações: Trabalhos médios em metalúrgicas, siderúrgicas, vidrarias, manuseio de blocos e transportes



ACRIFLEX REF. 31NAM

C.A. 29040

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso parcialmente coberto, modelo anatômico.

Aplicações: Trabalhos médios em metalúrgicas, siderúrgicas, vidrarias, manuseio de blocos e transportes.




ACRINIT REF. 30NBN

C.A. 44275

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento total de borracha nitrílica e grânulos antiderrapantes na palma e dorso. Modelo anatômico.

Aplicações: Coleta de lixo, manutenção, montagem, metalúrgicas, chaparias e transportes de materiais.




ACRINIT REF. 31NBN

C.A. 28424

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha nitrílica na palma e dorso parcialmente coberto, com grânulos antiderrapantes. Modelo anatômico.

Aplicações: Coleta de lixo, manutenção, montagem, metalúrgicas, chaparias e transportes de materiais.





PROTEÇÃO MECÂNICA



RISCOS MÉDIOS A PESADOS




ACRINIT REF. 30NCZC

C.A. 44276

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão canelado com revestimento total de borracha nitrílica palma e dorso. Modelo anatômico.

Aplicações: Construção civil, montagem, manutenção, chaparias, manuseio de blocos e transporte.



KOMBAT REF. 30VD

C.A. 45013

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso totalmente coberto, modelo anatômico.

Aplicações: Transporte de peças, manutenção, montagem, metalúrgicas, chaparias e construção civil.




KOMBAT REF. 31VD

C.A. 45012

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso parcialmente coberto, modelo anatômico.

Aplicações: Transporte de peças, manutenção, montagem, metalúrgicas, chaparias e construção civil.




SUECRIL REF. 34AM

C.A. 44471

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão sem costura interna, 30 cm de comprimento e revestimento de borracha 100% nitrílica na palma e dorso, modelo anatômico.

Aplicações: Trabalhos médios em metalúrgicas, limpeza, transporte de materiais e uso geral.




SUECRIL REF. 34NPTC

C.A. 45325

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão canelado com revestimento de borracha 100% nitrílica na palma e dorso, modelo anatômico, 30 cm de comprimento.

Aplicações: Montagem em geral, estamparia, masueio de peças oleadas e rebarbadas em serviços de usinagem.





PROTEÇÃO AO CORTE



COM PROTEÇÃO
QUÍMICA E BIOLÓGICA




ACRINIT POWER MIX REF. 300NK

C.A. 38918

DESCRIÇÃO

Luva de segurança com proteção ao corte, confeccionada em tecido de algodão tramado com Kevlar®, revestimento total de borracha 100% nitrílica, composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, modelo anatômico. Resistência química e biológica. Atende à NR-38.

Aplicações: Coleta de resíduos, manuseio de chapas, peças oleosas e abrasivas, metalúrgicas, serviços críticos, entre outros.




ACRINIT POWER MIX REF. 300NKPU

C.A. 38918

DESCRIÇÃO

Luva de segurança com proteção ao corte, confeccionada em tecido de algodão tramado com Kevlar®, revestimento total de borracha 100% nitrílica, composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, modelo anatômico. Resistência química e biológica. Atende à NR-38.

Aplicações: Coleta de resíduos, manuseio de chapas, peças oleosas e abrasivas, metalúrgicas, serviços críticos, entre outros.



ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 900PT

C.A. 40895

DESCRIÇÃO

Luva de alta resistência com o maior nível de proteção ao corte e abrasão, resistência química e biológica. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), mix de fibras e fios de aço. Com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.




ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 900PTC

C.A. 40895

DESCRIÇÃO

Luva de alta resistência com o maior nível de proteção ao corte e abrasão, resistência química e biológica. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE), mix de fibras e fios de aço. Com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso, com grânulos cerâmicos antiderrapantes. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.





PROTEÇÃO AO CORTE



ACRINIT POWER MIX REF. 311NK

C.A. 38919

DESCRIÇÃO

Luva de segurança com proteção ao corte, confeccionada em tecido de algodão tramado com Kevlar®, revestida de borracha 100% nitrílica na palma e parte do dorso composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, modelo anatômico. Nível Máximo em destreza garantindo maior conforto ao usuário nas operações. Atende a NR-38.

Aplicações: Coleta de resíduos, manuseio de chapas, peças oleosas e abrasivas, metalúrgicas, serviços críticos, entre outros.



ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 911PTJ

C.A. 45225

DESCRIÇÃO

Luva de alta proteção com o maior nível de resistência ao corte e abrasão. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e revestimento em borracha 100% nitrílica na palma e dorso parcialmente coberto. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.



ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 911PT

C.A. 45225

DESCRIÇÃO

Luva de alta proteção com o maior nível de resistência ao corte e abrasão. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e revestimento em borracha 100% nitrílica na palma e ponta dos dedos. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.



ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 911AM

C.A. 45225

DESCRIÇÃO

Luva de alta proteção com o maior nível de resistência ao corte e abrasão. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e revestimento em borracha 100% natural antiderrapante na palma e ponta dos dedos. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.



ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 911AMJ

C.A. 45225

DESCRIÇÃO

Luva de alta proteção com o maior nível de resistência ao corte e abrasão. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e revestimento em borracha 100% natural antiderrapante na palma e dorso parcialmente coberto. Modelo anatômico. Atende à NR-38.

Aplicações: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.




ACRILIGHT ULTRA POWER REF. 75

C.A. 41461

DESCRIÇÃO

Luva com nível máximo em proteção ao corte "F", método TDM. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE) e mix de fibras elastizadas, modelo anatômico.

Aplicações: transporte de cargas, manuseio de objetos cortantes que não tenham contato com óleo e líquidos em geral.





PROTEÇÃO QUÍMICA



COM PROTEÇÃO BIOLÓGICA



SUPERGRIP REF. 70VDC

C.A. 28538

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com revestimento duplo de borracha nitrílica e grânulos antiderrapantes na palma e dorso, modelo anatômico, de 30 cm e 40 cm de comprimento.

Aplicações: Manuseio de chapas e objetos oleosos e escorregadios, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e coleta de resíduos.




SUECRIL REF. 34NBCA

C.A. 51210

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento duplo de borracha 100% nitrílica, modelo anatômico. Proteção contra riscos químicos e biológicos (líquidos infectantes). Comprimento 30 cm e 40 cm.

Aplicações: Coleta de resíduos hospitalares, limpeza hospitalar, manuseio de produtos químicos e manutenção geral.



SUECRIL REF. 34PT

C.A. 44645

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso, modelo anatômico. Versões de 30 cm e 40 cm.

Aplicações: Manuseio de chapas e objetos oleosos, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e manutenção geral.



SUECRIL REF. 34NVMR

C.A. 28538

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha 100% nitrílica, modelo anatômico. Reforço entre o polegar e indicador. Comprimento de 30 cm.

Aplicações: Manuseio de chapas e objetos oleosos, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e manutenção geral.




SUECRIL REF. 32 AZ

C.A. 44645

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em malha de algodão 16 fios de 30 cm de comprimento, altamente flexível e confortável, revestida com duplo de borracha nitrílica e grânulos antiderrapantes na palma e dorso, garantindo maior grip durante seu uso.

Aplicações: Manuseio de chapas e objetos oleosos, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e manutenção geral.





PROTEÇÃO TÉRMICA

PARA BAIXAS
TEMPERATURAS



ICE GLOVE REF. 36 LR

C.A. 45421

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno térmico e revestimento em borracha 100% nitrílica.

Aplicações: Trabalhos médios e pesados em frigoríficos, câmaras frias, transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados. Suporta até -35°C.



ICE GLOVE REF. 36 LRO

C.A. 45421

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno térmico e revestimento de borracha nitrílica na palma e dorso. Comprimento 28 cm evitando a entrada de líquidos no antebraço.

Aplicações: Trabalhos médios e pesados em frigoríficos, câmaras frias, transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados. Suporta até -35°C.



SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS




ATRAVÉS DE UMA VENDA CONSULTIVA, DESENVOLVEMOS JUNTO AOS NOSSOS CLIENTES SOLUÇÕES DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA DE ATUAÇÃO.

Assim, conseguimos identificar soluções específicas para os problemas característicos de cada função, como dificuldades no uso do EPI durante as atividades.

Por exemplo, quando ocorre desgaste excessivo entre o polegar e o indicador, indicamos luvas com reforço nessa região, além de recursos como aplicação de grânulos antiderrapantes na palma, que proporcionam maior aderência (grip), e punho alongado, que amplia a proteção do antebraço, entre outras opções.

Para garantir o melhor desempenho, utilizamos matérias-primas selecionadas na fabricação, assegurando luvas de alta qualidade. Isso contribui para maior durabilidade dos EPIs, mais segurança para as mãos e maior produtividade nas atividades.

ALTA PERFORMANCE



Luva de polietileno resistente a cortes, com dupla camada de látex nitrílico e punho alongado, desenvolvida para proporcionar proteção máxima em atividades de alto risco.

PUNHO ALONGADO



Punho alongado confeccionado em malha de algodão, oferecendo maior cobertura e proteção ao antebraço.

MAIOR DURABILIDADE



Revestimento emborrachado nas pontas dos dedos, aumentando a durabilidade e a resistência do EPI nas áreas de maior atrito.

GRÂNULOS ANTIDERRAPANTES



Luva resistente a cortes, com aplicação de grânulos cerâmicos, proporcionando maior aderência e firmeza nas operações.

MELHOR GRIP



Indicada para proteção contra riscos químicos, com grânulos cerâmicos aplicados na palma e no dorso, proporcionando maior aderência e segurança nas atividades.

REFORÇO EXTRA



Reforço entre o polegar e o indicador, em área sujeita a atrito constante e maior desgaste.



Acesse o site pelo **qr**code



www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br

☎ 11 95577-8382

☎ 11 5622-1818

11 5621-4207

 [acrilonluvas](https://www.facebook.com/acrilonluvas)

 [acrilonluvas](https://www.instagram.com/acrilonluvas)